

..... PROJESİ	<b>ACİL DURUM TALİMATI</b>
---------------	----------------------------

**ŞANTIYE ADRESİ:**

Polis	155
Ambulans	112
Jandarma	156
İtfaiye	110

İSKİ	185
İGDAŞ	187

BEDAŞ	0212 361 86 00
Belediye	0212 252 77 55
İl Çevre	0212 262 57 56
Sivil Savunma	0212 635 42 20

Hastane –	
Hastane –	
Hastane -	
Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü	

ACİL DURUM	ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ	İLK GÖRENİN HABER VERECEĞİ YERLER	ACİL DURUM MÜDAHELE EKİPLERİ
<b>KRİZ MASASI</b>	Acil durumların vuku bulması halinde şantiye toplantı salonunda bir kriz masası teşkil edilecektir. Bu kriz masasının üyeleri yanda belirtilen kişilerden oluşturulmuştur.	1. <b>ŞANTIYE ŞEFİ</b> GSM No  3. <b>İSG MÜHENDİSİ</b>	<b>KRİZ MASASI ÜYELERİ</b> GSM No
<b>İLK YARDIM EKİBİ</b>	Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan yaralılara gereken ilkyardım müdahalesini yaparak duruma göre seri bir şekilde en yakın sağlık merkezine acil nakil ambulansıyla gönderilmesini sağlamak Olay yerine gelecek olan ambulans ve ilkyardım ekibine yardımcı olmak. Eğer uzuv kopması varsa, kopan uzvu bulup buz içine koymak. Uzun koptuğu yere tampon uygulamak. Eğer vücuda kimyasal döküldüyse 15 dakika boyunca dökülen yeri bol suyun altına tutmak ve derhal kirlenmiş giysiyi çıkarmak. Kendisini ve yaralıyı riske sokacak bir tehlike varsa yaralıyı daha güvenli bir noktaya güvenli şekilde taşımak	1. <b>ŞANTIYE ŞEFİ</b> GSM No  2. <b>AMBULANS</b> 112 3. <b>İSG MÜHENDİSİ</b>	<b>EKİP LİDERİ</b> GSM No  <b>EKİP PERSONELLERİ</b>
<b>YANGIN VE İNFILAK EKİBİ</b>	Yangının büyüklüğüne göre vakit kaybetmeden itfaiyeye haber vermek. (İTFAYE : 110 ) İtfaiye gelinceye kadar yangın mahalline gelerek yangının ne tür bir yangın olduğunu belirleyip uygun yangın söndürücüler kullanılarak yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya çalışmak Yangın içinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ekibine haber vererek kurtarılmasını sağlamak A Sınıfı yangınlar ( Katı Madde Yangınları ) : Odun, kömür kağıt, ot vb. ( Su ve diğer yangın söndürme cihazları kullanılacak) B Sınıfı yangınlar ( Sıvı Madde Yangınları ) : Benzin, tiner, mazot, fuel-oil, boya vb. ( Su hariç diğer yangın söndürücüler kullanılacak) C Sınıfı yangınlar ( Gaz Madde Yangınları ) : LPG, Doğal gaz, propan vb. ( Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürücüler kullanılacaktır.) E Sınıfı yangınlar ( Elektrik Yangınları ) : Elektrik kabloları, elektrik panoları vb. (Su hariç diğer yangın söndürücüler kullanılacak) Yangın söndürücüler rüzgarı arkaya alacak şekilde ve ateşin merkezine tutularak kullanılacaktır. Tüm operasyonlarda yangın ekibi kendisini kesinlikle tehlikeye atmayacaktır.	1. <b>ŞANTIYE ŞEFİ</b> GSM No  2. <b>İTFAYE</b> 110 3. <b>İSG MÜHENDİSİ</b>	<b>EKİP LİDERİ</b> GSM No  <b>EKİP PERSONELLERİ</b>
<b>KURTARMA EKİBİ</b>	Binada öncelikle mahsur kalmış kişileri kurtarmak En hızlı bir şekilde yangın yerine giderek yangın ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda kurtarma ve tahliye çalışmasına başlamak. Kurtarma sırasında gerekli sedye ve diğer yardımcı araçlar kullanılmak. Kurtarılan kişi en seri şekilde olay mahallinden tehlikesiz bir bölgeye çıkarılmasını sağlamak. Kurtarılan kişinin ilkyardımın sağlanması amacıyla ilkyardım ekiplerine bilgi vermek Daha sonra kurtarılması öncelikli (kritik öneme sahip) malzeme ve eşyaların yangın mahallinden uzaklaştırılmasını sağlamak.	1. <b>ŞANTIYE ŞEFİ</b> GSM No	<b>EKİP LİDERİ</b> GSM No  <b>EKİP PERSONELLERİ</b>
<b>TRAFİK VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ EKİBİ</b>	Acil durumlarda çevre güvenliğini sağlayacak ve trafiği yönlendirecektir. Acil durumlarda olay yeri etrafının emniyet şeridiyle çevrilmesi, olay yerine dışarıdan herhangi bir şekilde insanların girişinin engellenmesi ve toplanma mahallindeki insanların güvenliğini sağlanmasından sorumludur.	1. <b>ŞANTIYE ŞEFİ</b> GSM No  3. <b>İSG MÜHENDİSİ</b>	<b>EKİP LİDERİ</b> GSM No  <b>EKİP PERSONELLERİ</b>
<b>ELEKTRİK VE MEKANİK BAKIM EKİBİ</b>	Acil durumlarda mekanik ve elektrikle ilgili arızaların giderilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak Elektrik panolarının ayda bir sağlamlığının kontrolünü yapmak Su baskını sonucu ortamda biriken suyun boşaltılması mekanik ekibinin görevidir. Fakat su basan kısma girilmeden önce o bölümün elektriği elektrik ekibi tarafından kesilecektir. Acil durumlarda asansörde insan olmadığı tespit edildikten sonra elektriği kesmek.	1. <b>ŞANTIYE ŞEFİ</b> GSM No  3. <b>İSG MÜHENDİSİ</b>	<b>EKİP LİDERİ</b> GSM No  <b>EKİP PERSONELLERİ</b>