

1. Koğuşların temizliđi gnlk olarak yapılacaktır.
2. Ayda bir koğuşlarda ilaçlama yapılacaktır.
3. Koğuşlarda herkese ait bir adet ranza bulunacaktır.
4. Kampa alkoll gelmek, kamp dahilinde her trl alkoll iki imek-bulundurmak, uyuřturucu madde kullanmak-bulundurmak, kumar oynamak, yasadıř dokman ve her trl kesici, delici ve ateřli silah bulundurmak kesinlikle yasaktır.
5. Koğuşlarda yatađa iř elbiseleri ile oturmak ve yatmak yasaktır.
6. Tuvaletlerin havalandırma pencereleri srekli aık olacaktır.
- 7. Koğuşlarda havagazı ile aydınlatma yasaktır.**
- 8. Koğuşlarda piknik tp kullanmak, yemek piřirmek ve yemek yasaktır. Ancak yemek yerlerine gitmesinde tıbbi sakınca grlen hasta iřçilere, doktorun gstereceđi lzuma gre odalarda yemek yeme izni verilir.**
9. Hastalanan iřçiler hastaneye veya bařka bir odaya nakledilmek suretiyle diđer iřçilerden ayrılacaktır.
10. Binaların uygun bir yerinde, iřçilerin yatarken veya kalktıklarında el, yz ve ayaklarını yıkamaları, trař olmaları iin yeteri kadar akar sulu lavabolar ve yıkama yerleri bulundurulacaktır.
11. Iřçiler kendilerine verilen koğuşu geređi gibi temiz tutmakla, teslim alındıđı řekilde teslim etmekte ykmldrler.
12. Kampa malzeme ve personel giriř ıkıřları gvenlik gzetimindeki kapıdan yapılacaktır.
13. Kamp dahilinde personelin ziyaretçi kabul mesai saatleri ierisinde olacaktır. Yatılı misafir kesinlikle kabul edilmeyecektir.
14. Saat 23.00'den sonra kampa giriř-ıkıřta sessizliđe azami dikkat gsterilecektir.
15. evre temizliđine nem verilecek, ortak kullanım mahallerin temizliđi korunacak.
16. řantiyeden iliřđi kesilen, izne giden veya iře yeni bařlayan personel, kamp amirliđine bađlı bulunduđu firma tarafından bildirilecektir.
17. Koğuşlarda kalanların kullanımına verilen her trl malzeme ilgili kiřilere zimmetlenmiřtir. Meydana gelen her trl hasardan kullanan kiři sorumlu olup, hasar bedeli hesabından kesilecektir.
- 18. Koğuşlardaki elektrik tesisatına mdahale etmek, koğuş dahilinde aık alevli ısıtıcı kullanmak yasaktır.**
19. Yapılacak denetimlerde, koğuş dahilinde bulundurulması sakıncalı olan maddeler tespit edildiđinde madde veya malzemeler derhal koğuş dıřına ıkarılacak ve sorumlular hakkında rapor tutulacaktır.
20. Tuvaletlere kađıt, bez gibi maddeler atılmayacaktır.
21. Duřlarda kullanım sonrası artık malzeme (sabun, řampuan, trař bıađı vb.) kesinlikle bırakılmayacak ve kontrollerde bulunan malzemeler atılacaktır.
- 22. Meydana gelebilecek elektrik arızalarında elektrik personeli tarafından yerleri bilinen elektrik řalterlerinin kapatılması ile mdahil olunacaktır.**
- 23. Meydana gelebilecek mekanik tesisat arızalarında mekanik personeli tarafından yerleri bilinen vana ve kumanda panolarından arızaya mdahil olunacaktır.**
24. Yangın eđitimi verilmiř koğuş gvenlik, temizlik personeli mevcut bulunan yangın dolabı ve muhtelif yerlerde bulunan yangın tpleri ile yangına mdahale edecektir.
25. Meydana gelebilecek deprem, yangın, patlama gibi acil durumlarda tm personel ilan panolarına asılmıř olan Acil Durum Eylem Planı'na gre hareket edecektir.