

1. Yk ve insan asansrn grevliden bařkasının kullanması yasaktır.
2. Asansr grevlisi kabin dıřına ıktıęında kapıları kilitlemelidir.
3. Yk asansr ile insan tařınmamalıdır.
4. Ykle birlikte insan tařınmasının zorunlu olduęu hallerde zel gvenlik tedbirleri alınmalı ve kontroll tařıma yapılmalıdır.
5. Asansrn ansız durması halinde asansr terk edilmemeli ve yardım beklenmelidir.
6. Asansr hareket halindeyken, asansr kabinini sallanmamalıdır.
7. Asansre binerken asansrn tamamen durması beklenmelidir.
8. Asansre yk yklerken veya bořaltırken yavař hareket edilmelidir.
9. Asansre yk dengeli koyulmalıdır.
10. Yk ve insan asansrlerinde imalatısının belirlemiř olduęu kapasitesinin zerinde yk ve insan tařınmamalıdır. (Asansr yk kaldırma panosuna bakınız.)
11. Asansrlerin tařıma kapasiteleri grnr bir yerlerinde asılı olmalıdır.
12. Asansrn ineceęi en alt seviye insanların giremeyeceęi řekilde sınırlandırılmalıdır.
13. Asansr hareketi esnasında korkuluk arkasına geilmemelidir.
14. Asansre bindikten veya asansrden indikten sonra katlardaki kapıları aık bırakılmamalıdır.
15. Asansr kapıları yavař aılmalı ve yavař kapatılmalıdır.
16. Kt hava kořullarında (rzgar, kar vb.) asansrn kullanımı yasaktır.
17. Asansrdeki bir gvenlik donanımının iřlememesi durumunda asansr kullanımı yasaktır.
18. reticinin izni olmadan elektrik ya da mekanik bir ekleme ya da deęiřiklik yapılmıřsa asansrn kullanılması yasaktır.
19. Asansr gvde topraklaması olmadan binmek yasaktır.
20. Orijinal olmayan herhangi bir deęiřiklik durumunda asansrn kullanılması yasaktır.
21. Gece alıřmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması hallerinde asansrn kullanılması yasaktır.
22. Periyodik kontrollerinin yapılmaması durumunda asansr kullanımı yasaktır.
23. Kabine dzgn tutturulmamıř ya da kabinden tařan malzeme olması durumunda asansr kullanımı yasaktır.
24. Asansr kullanıcıları yksekte dřmeye karřı kiřisel koruyucu ekipman kullanmalıdırlar.
25. Asansrn kullanıldıęı seviyeden st katlara doęru uzatılması durumunda her uzatmadan sonra ve kullanımdan nce yetkili servis tarafından uygun montajın yapıldıęı ve kullanımının gvenli olduęuna dair bir rapor alınmalıdır.
26. Makinada deęiřiklik gereęi duyulması halinde, bunu gerekleřtirmeye yetkili olan reticiye bildirimde bulunulmalıdır.

Bu talimat tutanađını tamamen okuyup anladım. İř g¼venliđi kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceđimi bildirerek imza ediyorum.

Yukarıdaki yazılı olan talimatlarına g¼re alıřacađımı, aksi durumda tarafıma uygulanacak olan cezai iřlemleri kabul edeceđimi beyan ederim.

TEBLİĐ EDEN

SE Birimi

No	<u>TEBELL¼Đ EDEN</u>	<u>TARİH</u>	<u>İMZA</u>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			